

Antrag

auf Gewährung eines Zuschusses zur

Förderung von Bau- u. Renovierungsarbeiten FCG Zeven e.V.

Vom Antragsteller auszufüllen

1. a) Antragsteller Pastorin Claudia Volkmann
Breslauer Str. 33, 21255 Tostedt
- b) Rechtsträger FCG Zeven e.V.
Herrenbrümmen 4, 27404 Zeven
- c) Genaue Anschrift des Verhandlungsbeauftragten
(Name, Wohnort, Telefon)
S.O. C. Volkmann, Tel. 04182-220277
Mail claudia.volkmann1@web.de
- d) Konto Sparkasse Rotenburg Osterholz, Helmut Volkmann
FCG Zeven, DE39 241512350000401778 (IBAN)
BRLADE21ROB (BIC)
2. a) Bezeichnung des Vorhabens
Dachbodenverstärkung, Dachsanierung,
Saaltrenovierung, Dachausbau, Fenstertausch
- b) Wo soll die Einrichtung erstellt werden?
(Ortslage)
Herrenbrümmen 4, 27404 Zeven
3. Mitgliederzahl des - der antragstellenden Vereins - Jugendgruppe:
 - a) insgesamt 20 davon Aktive 20
 - b) davon Jugendliche von 10 bis zu 25 Jahren + 6 Jugendliche
4. Ist die baupolizeiliche Genehmigung erteilt?
Wenn "ja", dann Angabe des Datums
und des Aktenzeichens des Bescheides:
(nicht erforderlich)
5. Läuft ein Baugenehmigungsverfahren?
(nicht erforderlich)
6. Begründung des Antrages: Bisher wurde unser Dach über dem Gottes-
dienstsaal als "in Ruhe lassen, solange es hält" betrachtet.
Nun ^{ist} sind die Dachdeckung porös und mehrere Schäden
entstanden, so dass das Dach erneuert werden muss.
Dabei wollen wir aus Sicherheitsgründen den Boden im Dach
verstärken und tragfähiger bauen lassen.
Bisher trägt es nur 25 kg/m² → Dachbruchgefahr und muss
gespart bleiben, d.h. uns fehlt der Platz. → b.w.

Nach der Stabilisierung kann endlich die 60 Jahre alte Täfelung der Decke ^{im Saal} ausgetauscht werden gegen eine helle, gepflegte Decke. Wände und Teppich müssen dann ebenfalls renoviert / ausgetauscht werden (der Teppich löst sich auf → Gefahr für kleine Kinder und Atmung).

Im Dachboden soll ein Zimmer abgeteilt und ausgebaut werden, damit ein zusätzlicher Raum entsteht. Da wir mehr Menschen werden, benötigen wir den Platz gerade für die Jugendlichen.

Die alten Glasbausteinfenster im Saal sind eine Kältebrücke und sollen ausgetauscht werden gegen Doppelglasfenster. Verdunkelung und ~~Wärmedämmung~~ (Rolläden) für den Saal im EG sind für Präsentationen notwendig.

Finanzierungsplan

I. Veranschlagte Gesamtkosten (nach dem Kostenanschlag)

davon Baukosten

Einrichtungskosten

II. Eigenleistung

a) Barmittel

b) Eigenarbeit
(errechnet aus Stundenzahl und Stundenlohn)

c) Darlehn und Hypotheken
Geldgeber

d) Spenden

*die Gemeinde finan-
ziert sich komplett über Spenden.*

III. Beihilfe aus Landesmitteln

a) Sportmittel

b) Jugendpflegemittel

c) Sonstige Landesmittel

IV. Beihilfe aus Bundesmitteln

a) Sportmittel

b) Jugendpflegemittel

V. Zuschüsse anderer Stellen (auch Sachleistungen)

a) Gemeinde

b) Kreis

c) Andere Zuschüsse

1. _____

2. _____

3. _____

Gesamtsumme andere Zuschüsse:

Zeven

, den

8.06.2019

Andia Volkmann
(rechtsverbindliche Unterschrift)


Beizufügende Anlagen:

- a) Lageplan
- b) Bau-/Ausführungsunterlagen
(Beschreibung, Pläne)
- c) Detaillierter Kostenvoranschlag
- d) ggf. Angebote beifügen

Lageplan


Zeven

Mühlenpark



Dach über dem Saal

- neu eindecken
- Dachstuhl stabilisieren
- Boden stabilisieren



Dachboden
Wohnhaus

- neuen Raum abteilen
- " " : ausbauen
- Laminat verlegen gesamte Fläche



An die
Freie Christengemeinde Zeven e.V.
Herrenbrümmer4

27404 Zeven

Projektnummer : PR19/0285
Datum : 19.06.2019
Sachbearbeiter : Reinhard Bredehöft

Leistungszeitraum : Juni 2019

Rechnung RE19/0374

Liegenschaft/Baustelle

Herrenbrümmer4, 27404 Zeven

Auszuführende Arbeiten

Dachsanierungsarbeiten vom Anbaudach

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend berechnen wir wie vereinbart:

Pos.	Menge EH	Leistungstext	EP	GP
1.0		Titel Baustelleneinrichtung		
1.1 ,	0,00 Woche	Wochen.Baustellen-WC für die gesamte Bauzeit vorhalten Vorhaltung max.4 Wochen	28,43	0,00
1.2	1,00 Stck	pausch.Baustromanschluss für die gesamte Bauzeit vorhalten. bestehend aus Baustromanschluss beantragen Baustromverteiler aufstellen und anschließen Baustromverteiler abbauen Ausgenommen sind Anschlussgebühr und Stromverbrauch Vorhaltung max.6 Monate	30,00	30,00
1.3	1,00 Stck	pausch.Baustelleneinrichtung für sämtliche in dem Angebot aufgeführten Leistungen Ausgenommen sind die Gerüste für Fremdgewerke liefern,vorhalten und abbauen.	165,24	165,24
2.0		Titel Gerüstbauarbeiten		
2.1	57,80 qm	Gerüststellung für das o.g.Bauvorhaben, als Fassadengerüst der Gerüstgruppe 3, belastbar mit 150kg/qm, aufbauen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und abbauen.	9,00	520,20



2.2	16,60 qm	Absturzsicherungen für Dacharbeiten an Dachränder aufbauen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und abbauen.	8,08	134,13
2.3	24,60 qm	Gerüstausslager für das o.g. Bauvorhaben, als Zulage zum Gerüst aufbauen, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und abbauen.	6,00	147,60
3.0		Titel Abrissarbeiten		
3.1	16,60 lfm.	Regenrinnen demontieren u. entsorgen vorh. Regenrinne einschl. Rinneneisen, Ablaufstutzen, Dehnungsausgleicher etc. komplett demontieren und entsorgen	2,87	47,64
3.2	6,00 lfm.	Regenfallrohre demontieren u. entsorgen vorh. Fallrohre, bis DN 100, frei vor der Fassade liegend, einschl. aller Zubehörteile und Befestigungen vollständig demontieren und entsorgen.	6,00	36,00
3.3	86,85 qm	Demontage vorh. Dacheindeckung Material : Asbestzementplatten demontieren und bauseits im Container lagern	5,83	506,34
3.4	5,00 Stück	Big Bag Asbest 90X90X110 cm liefern und abladen	10,19	50,95
3.5	1,00 Stck	Asbestentsorgung Containerstellung bestehend aus Container stellen und abfahren	76,00	76,00
3.6	1.563,00 Kilogramme	Asbestentsorgung Entsorgungsgebühr nach Abrechnungsbeleg	0,13	203,19
3.7	86,85 qm	Traglattung demontieren u. entsorgen Alte Traglattung demontieren und fachgerecht entsorgen, Lattung: ca. 40 x 60 mm	3,67	318,74
3.8	16,60 lfm.	Traubrett demontieren u. entsorgen Altes Traubrett demontieren und fachgerecht entsorgen	4,43	73,54
3.9	16,60 lfm.	Traufunterschlag demontieren u. entsorgen Alte Traufunterschlagsverkleidung demontieren und fachgerecht entsorgen	9,83	163,18
3.10	9,00 lfm.	Ortgangbrett demontieren u. entsorgen Altes Ortgangbrett demontieren und fachgerecht entsorgen	5,27	47,43
3.11	9,00 lfm.	Ortgangunterschlag demontieren u. entsorgen Alte Ortgangunterschlagsverkleidung demontieren und fachgerecht entsorgen	11,50	103,50
3.12	1,00 Stck	Abstützung der vorh. Deckenkonstruktion von unten	220,00	220,00

3.13	1,00 Stck	Demontage vorh. Dachbinderkonstruktion bestehend aus demontieren und abfahren	990,14	990,14
4.0		Titel Zimmererarbeiten		
4.1	1,00 Stck	Bauaufsichtlich überwachte Nagelplatten- binder als Satteldachbinder gemäß der Bauregelliste A Teil 1 DIN EN 1995-11:2010-12 und der statischen Berechnung aus Konstruktionsvollholz KVH-NSI gem. DIN 4074-1 Sortierklasse S10, Festigkeitsklasse C24, Holzfeuchte ca. 15 % + - 3 % herstellen und liefern, frei Baustelle	2.497,50	2.497,50
4.2	1,00 Stck	gesamte Binderkonstruktion einschl.sämtlicher Wind-und Knick verbände montieren und aufstellen.	1.820,00	1.820,00
4.3	20,00 qm	Fußbodenbelag auf der Kehlbalkenlage bestehend aus 24 mm Nut und Feder Brettern Ta/Fi, roh, getrocknet liefern und herstellen	15,37	307,40
4.4	16,60 lfm.	Traufkeilbohle auf vorh. Sparrenlage Material: Nadelholz Ta/Fi imprägniert Querschnitt: 80 x 160 mm als unteren Abschluß der Sparren zum Stirnbrett und zur Befestigung der Rinnenhalten liefern und fluchtgerecht herstellen	6,68	110,89
4.5	86,85 qm	Unterdeckbahn auf vorh. Sparrenlage Hersteller : Dörken GmbH & Co. KG Fabrikat : DELTA - MAXX Plus Energiesparmembran Diffusionsoffene, hochreißfeste Unterdeckbahn mit Selbstkleberand für vollgedämmte Steildächer. liefern und nach Herstellerangaben fachgerecht auf der Sparrenlage verlegen.	6,01	521,97
4.6	86,85 qm	Konterlatten auf vorhandener Sparrenlage Material: Nadelholz Ta/Fi, trocken Querschnitt: 30 x 50 mm Liefern und Fachgerecht auf der Sparrenlage verlegen.	2,75	238,84
4.7	1,00 qm	Dachlattung auf vorhandener Sparrenlage für Dachpfanneneindeckung Material: Nadelholz Ta/Fi, Imprägniert Querschnitt: 40 x 60 mm Sortierklasse: S 10 Liefern und Fachgerecht auf der Sparrenlage verlegen.	7,36	7,36
4.8	16,60 lfm.	Traufen mit einem Stirnbrett bestehend aus einem Glattkantbrett allseitig gehobelt und gefast Material : Nadelholz Ta/Fi grundiert Querschnitt : 1 mal 21 x 170 mm liefern und fluchtgerecht anbringen.	6,76	112,22
4.9	9,00 lfm	Ortgangabschlußbrett als Dachabschluß bestehend aus einem Glattkantbrett	6,91	62,19

		allseitig gehobelt und gefast Material : Nadelholz Ta/Fi grundiert Querschnitt : 1 mal 21 x 145 mm liefern und fluchtgerecht anbringen.		
4.10	16,60 lfm	Sichtschalung der Traufen als waagerechtes Kastengesims bestehend aus 19,5*96 mm weiß grundierten Fichten Profilholzschalung einschl.der erforderlichen Unterkonstruktion liefern und herstellen	44,45	737,87
4.11	9,00 lfm	Sichtschalung der Ortgänge als Kastengesims bestehend aus 19,5*96 mm weiß grundierten Fichten Profilholzschalung einschl.der erforderlichen Unterkonstruktion liefern und herstellen.	47,78	430,02
5.0		Titel Dachklempnerarbeiten		
5.1	16,60 lfm	Dachrinne als halbrunde vorgehängte Rinne Material: Zink 6-teilig einschl.Rinnenhaken liefern und einbauen.	23,06	382,80
5.2	2,00 Stck	Dachrinnenzubehör als Innenecken 90° Material: Zink 6-teilig liefern und einbauen.	24,12	48,24
5.3	2,00 Stck	Dachrinnenzubehör Einhangstutzen Material: Zink 6-teilig liefern und einbauen.	11,62	23,24
5.4	6,00 lfm	Fallrohre als Rundrohr Material: Zink 6-teilig einschl.Befestigungsmaterial liefern und einbauen.	21,58	129,48
5.5	1,00 Stück	Fallrohrzubehör Rohrbogen Zink 6-teilig 45-72° liefern und herstellen.	9,32	9,32
5.6	1,00 Stück	Fallrohrzubehör passend zum Fallrohr Loro-Standrohr mit Säuberungsklappe einschl.Befestigungsschellen in verzinkter Ausführung liefern und montieren	51,92	51,92
5.7	1,00 Stück	Fallrohrzubehör Standrohrkappe Zink 6-teilig liefern und herstellen.	6,52	6,52
5.8	2,00 Stck	Fallrohrzubehör Wasserfangkasten Material: Zink 6-teilig liefern und einbauen.	70,47	140,94
6.0		Titel Dachdeckerarbeiten		
6.1	16,60 lfm	Rolltraufe inkl. Lüftungsgitter passend zur Bedachung liefern und befestigen.	9,02	149,73

6.2	86,85 qm	Dacheindeckung mit Dachziegeln bestehend aus Fabrikat: Creaton Form: Futura Oberfläche: engobiert Farbe: anthrazit Sogverankerung: laut Bemessung liefern und herstellen	23,21	2.015,79
6.3	9,00 lfm	Ortgangabschlußpfanne passend zur Dacheindeckung liefern und herstellen.	40,76	366,84
6.4	11,00 lfm	Firstpfanne mit Firstrolle zur Dachbelüftung passend zur Dacheindeckung liefern und herstellen.	40,76	448,36
6.5	1,00 Stck	Firstanfangstein passend zur Firsteindeckung liefern und herstellen.	54,56	54,56
6.6	10,40 lfm	Kehldichtstreifen Übergänge zwischen Kehlung und Dacheindeckung mit Kehldichtstreifen aus wasserabweisenden Schaumstoff liefern und herstellen.	1,88	19,55
6.7	10,40 lfm	Kehlen beidseitig zuschneiden und fluchtgerecht eindecken	6,58	68,43
7.0		Titel Innenausbauarbeiten		
7.1	24,00 Stck	Facharbeiterstunden inkl. An- und Abfahrt sowie dem Be- und Entladen des Firmenfahrzeuges auf dem Betriebsgelände, für: Wärmedämmung ergänzen, Übergang zum Haupthaus herstellen, Klappe einbauen,	55,00	1.320,00
7.2	1,00 Stck	Materialbedarf passend für die vor Pos. liefern und abladen	660,00	660,00
8.0		Titel Zusatzarbeiten		
8.1	4,00 Stck	Facharbeiterstunden an dem o.g.Bauvorhaben Datum: 12.06.2019 Facharbeiter: Christopher Gerken Tätigkeit: Demontage vorh. Minneralwolldämmung Montage neue Minneralwolle Materialverbrauch: siehe Extraposition	55,00	220,00
8.2	4,00 Stck	Facharbeiterstunden an dem o.g.Bauvorhaben Datum: 12.06.2019 Facharbeiter: Quintus Meyer Tätigkeit: Demontage vorh. Minneralwolldämmung Montage neue Minneralwolle Materialverbrauch: siehe Extraposition	55,00	220,00
8.3	4,00 Stck	Facharbeiterstunden an dem o.g.Bauvorhaben Datum: 12.06.2019 Facharbeiter: Bennet Müller	55,00	220,00

Tätigkeit: Demontage vorh. Mineralwollämmung
Montage neue Mineralwolle
Materialverbrauch: siehe Extraposition

8.4	1,00 Stück	Müllcontainer Abrollcontainer AS 10 Füllvolumen : 10,5 cbm zur Baustelle liefern , Container absetzen und von der Baustelle abholen	75,00	75,00
8.5	13,00 Stück	BIG-BAG-MINERALWOLLE- 140x140x150 cm - 250 Kg	10,95	142,35
8.6	10,50 cbm	Baustellenabfälle Abfallkategorie : Dämmmaterial Beschreibung : Dämmstoffe zur Wärmeisolierung, Mineralwolle und KMF (Künstliche Mineralfasern)	45,00	472,50
8.7	47,04 qm	Isover Klemmfilz Integra ZKF1-035 100mm 6,72 qm/Pak. $7 \times 6,72 = 47,04$	4,73	222,50

Summen		
Nettosumme	EUR	18.148,15
USt. 19%	EUR	3.448,15
Bruttosumme	EUR	21.596,30

Zahlbar sofort ohne Abzug.

Wir hoffen Sie waren mit unseren Arbeiten zufrieden. Über Weiterempfehlungen würden wir uns freuen.

Überwiesen
am 24.06

Klass-Montageservice

Licht bedeutet Leben,
Fenster bedeutet Licht!

Klass-Montageservice · Sergej Klass · Bremer Straße 94 · 27404 Zeven

An die
FCG Zeven
Herrenbrümmen 4
27404 Zeven




Datum: 15.03.2019
Auftragsnummer: 19VG0080
Kundennummer: 000313
Bearbeiter: Herr Klass
Ihr Zeichen: Sanierung

Angebot 19AN0027

Fenster Sanierung/Raumtrenner/Rollläden

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Gern unterbreiten wir Ihnen das nachfolgende Angebot:


Pos.	Anz.	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1,00	Stück	 EG SCHÜCO CT 70 Elementausstattung: Profilsystem: Classic BL78 FL83 Entwässerung: Blendrahmen vorn Oberfläche: Folierung außen, LZ1 - Grundkörper weiß, Dichtungsfarbe Schwarz Farbton: Innen: weiß mit schwarzer Dichtung Außen: Mahagoni, Dessin-Präg: 2097013- 167 genarbt Beschlag: Roto NX ABDK / Bänder, weiß Handhabe innen: SCHÜCO-Fenstergriff Basis, weiß RAL 9016 Glas: Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet Glasleiste: Eckige Variante	674,82	674,82

Übertrag: 674,82

- 2 -



Übertrag: 674,82

Pos.	Anz.	Einh.	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
2	4,00	Stück	 EG Elementausstattung: Profilsystem: Classic BL78 FL83 Entwässerung: Blendrahmen vorn Oberfläche: Folierung außen, LZ1 - Grundkörper weiß, Dichtungsfarbe Schwarz Farbton: Innen: weiß mit schwarzer Dichtung Außen: Mahagoni, Dessin-Präg: 2097013- 167 genarbt Beschlag: Roto NX ABDK / Bänder, weiß Handhabe innen: SCHÜCO-Fenstergriff Basis, weiß RAL 9016 Glas: Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet Glasleiste: Eckige Variante	302,07	1.208,28
3	1,00	Stück		860,00	860,00
4	4,00	Stück	 WAREMA Vorbau-Rollladen V4 gleich): Manuell Kastenausführung: 4-seitig geschlossen Kastenform: Eckig Rollertyp: Links Profiltyp: A36 Aluminiumpanzer Endschiene: Dreikant Antriebsart: Elektro Antriebsdetaill: WMS Aktions-Paket (Wandsender basic, weiß) Bedienvariante: Hinten Motorleitung: 2500 mm Ausführung der Führungsschiene: Standard Führungsschienen Typ: FSCH 55-25 Befestigungsbohrung: von vorne auf Fenster/Fassade Rollladenpanzer: RAL8014 Farbbezeichnung: Sepiabraun Alle sichtbaren Aluminiumteile Farbangaben: RAL8014 Oberfläche: seidenglänzend Farbbezeichnung: Sepiabraun	333,90	1.335,60
5	1,00	Stück	 Hof Rollladen Kastengröße ermitteln (für alle Behänge gleich):	504,89	504,89
				Übertrag:	4.583,59

Übertrag: 4.583,59

Pos. Anz. Einh. Text

Einzelpreis Gesamtpreis

Manuell
 Kastenausführung: 4-seitig geschlossen
 Kastenform: Eckig
 Rollertyp: Links
 Profiltyp: A36 Aluminiumpanzer
 Endschiene: Dreikant
 Antriebsart: Elektro
 Antriebsdetaill: WMS Aktions-Paket
 (Wandsender basic, weiß)
 Bedienvariante: Hinten
 Motorleitung: 2500 mm
 Ausführung der Führungsschiene: Standard
 Führungsschienen Typ: FSCH 55-25
 Befestigungsbohrung: von vorne auf
 Fenster/Fassade
 Rollladenpanzer: RAL8014
 Farbbezeichnung: Sepiabraun
 Alle sichtbaren Aluminiumteile
 Farbangaben:
 RAL8014
 Oberfläche: seidenglänzend
 Farbbezeichnung: Sepiabraun

6	1,00	Stück	Lieferung und Montage POS 4/5 Ohne Elektroanschluß	516,00	516,00
7	1,00	Stück	Trockenbau OG/Zimmertür und Zarge	486,68	486,68
8	1,00	Stück	Lieferung und Montage Ohne Malerarbeiten	559,00	559,00
9	1,00	Stück	Regal anpassen zu Dachschräge	107,50	107,50
Summe				€	6.252,77
Mehrwertsteuer 19% auf € 6.252,77				€	1.188,03
Endsumme				€	7.440,80

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzüge.

*hierzu kommen ca. 80m² Laminat
 + Verlegen*

~ 2000,-

*Bau einer Tür zum Dachboden
 mit Stützen ... -4-*

~ 700,-

~ € 10.140,80


Hinweis: Bei Neubauten und Sanierung von mehr als 1/3 Fensterflächen, ist ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstellung und Umsetzung des Lüftungskonzeptes nicht Bestandteil unseres Angebotes ist.

Wir würden uns freuen, Ihnen unsere hochwertigen Produkte liefern und montieren dürfen. Wir versichern Ihnen die Arbeiten fachgerecht und sorgfältig auszuführen.

Das Team Klass-Montageservice

· INNENAUSBAU
· LEICHTBAUWÄNDE
· DECKENVERKLEIDUNGEN

ROSENBROCK & DEMMLER



Akustik- u. Trockenbau GmbH

R + D · Bremer Landstraße 3f · 27412 Tarmstedt

Freie Christengemeinde Zeven e.V.
Herrenbrümmen 4
27404 Zeven

Bremer Landstraße 3f
27412 Tarmstedt

Telefon (04283)980042
Telefax (04283)980044
rud-trockenbau@t-online.de
www.rud-trockenbau.de

Angebot:

Ang.: 3880

Datum: 19.06.2019

Sachbearbeiter:RD1/RD1

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten auf Grundlage der V.O.B. wie folgt an,

Position	Menge	EH	Angebotstext	E.P.	Gesamt
1			<u>Lochgipsdecke</u>		
1. 1	85,000	m2	Knauf Akustikdesign-Decke D 127, Unterdecken nach DIN 18 168/Teil-1 aus Knauf-GK-Lochplatten, 12,5 mm dick, nach Knauf Detailblatt D 127, Rückseite mit Faservlies, Farbe schwarz, Streulochung PLUS R, Lochung 8/15/20 R, abgehängte Unterkonstruktion aus verzinkten CD-60 Deckenprofilen, Fugenverspachtelung nach Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2 liefern und nach Werksvorschrift einbauen, einschl. 40 mm Mineralwollauflage.	79,50	6.757,50
1. 2	40,000	m	Zulage zur Pos. 3 für glatten Gipskartonfries als an vorhandene Wände.	22,50	900,00
			<u>Summe: Lochgipsdecke</u>		<u>7.657,50</u>
			Summe: Lochgipsdecke	: EUR	7.657,50
			Netto-Angebotssumme	: EUR	7.657,50
			Mehrwertsteuer 19,00 %	: EUR	1.454,93
			Brutto-Angebotssumme	: EUR	9.112,43

Über Ihren Auftrag würden wir uns freuen und sichern Ihnen fachgerechte und zügige Arbeit zu.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jeder Zeit zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Simon Rosenbrock

Rosenbrock & Demmler
Akustik- u. Trockenbau GmbH

Freie Christengemeinde Zeven e.V.
Herrenbrümmen 4

27404 Zeven

Kostenvoranschlag

Datum : 26.06.2019

KdNr/PNr : 01887/001

Beleg : 000102

Steuernr. : 52/238/02213

Malerarbeiten im Saal

Objekt: Herrenbrümmen 4, 27404 Zeven

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
1.0	107,95	m²	Tapeten einlagig von den Wandflächen entfernen	5,90	636,91
1.1	10,88	m	Risse mit Gewebe armieren und nachspachteln	8,90	96,83
1.2	107,95	m²	Wandflächen mit Raufaser Classic tapezieren und mit Dispersionsfarbe leicht getönt bis Stufe 16 der NAK 3 streichen	9,50	1.025,53
1.3	37,40	m	Anschlussfuge zwischen Decke und Wandflächen mit Acryldichtstoff versiegeln	1,20	44,88
2.0	82,32	m²	Gipskarton-Decke in Qualitätsstandard Q2 spachteln	8,50	699,72
2.1	82,32	m²	Gipskarton-Decke mit Putzgrund grundieren	1,20	98,78
2.2	82,32	m²	Deckenfläche mit Raufasertapete Classic tapezieren und mit Dispersionsfarbe der NAK 3 weiß matt streichen	11,80	971,38
3.0	82,32	m²	Teppichauslegware einlagig entfernen und entsorgen	6,50	535,08
3.1	82,32	m²	Fußboden reinigen, grundieren und mit Ausgleichsmasse vollflächig spachteln	9,50	782,04

Übertrag 4.891,15

WENCKEWEG 3 • 27404 ZEVEN

TEL./FAX (04281) 1696

SPARKASSE ZEVEN

BLZ: 241 512 35

KONTONUMMER 41 71 88

MALERARBEITEN
KREATIVE MALTECHNIKEN
FASSADENBESCHÜTTUNG
FUßBODENBELÄGE
DACHBESCHÜTTUNG

6.10.!

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	4.891,15
3.2	95,00	m²	Teppichfliesen (50,00 €/ m² brutto) liefern, inkl. Verschnitt (0,50 m x 0,50 m Fliese)	42,02	3.991,90
			<u>Hinweis:</u> Der Quadratmeterpreis und die Größe der Fliesen richtet sich nach der Auswahl des Kunden		
3.3	82,32	m²	Teppichfliesen auf den Boden mit Fixierung verlegen	12,90	1.061,93
3.4	37,40	m	Fußleiste umlaufend entfernen und entsorgen	2,50	93,50
3.5	40,00	m	Fußleisten TS60 (4,20 €/ m brutto) liefern, inkl. Verschnitt	3,53	141,20
3.6	37,40	m	Fußleisten zuschneiden, anbringen und anarbeiten	8,50	317,90
3.7	7,40	m	Eckwinkelprofil liefern, zusägen und montieren	28,80	213,12
				Nettosumme	10.710,70
				+ Mwst. 19,00 %	2.035,03
				Endsumme	12.745,73

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und hoffen Ihnen einen günstigen Kostenvoranschlag unterbreiten zu können.
Bei Fragen zum Kostenvoranschlag stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Über Ihren geschätzten Auftrag würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr KoNTRaST Malermeister
Michael Putzas